



ALLUFEM
ALUMINIUM

PROFİL KATALOĞU
PROFILE CATALOGUE
2025-26



KALİTE BELGELERİMİZ / QUALITY CERTIFICATES



HAKKIMIZDA / ABOUT US

Kaliteli üretim, dayanıklı ham madde ve güçlü vizyon ile Türkiye’den dünyanın pek çok ülkesine Alufem Alüminyum imzası ile ürünler iletiyor ve gururla büyümeye devam ediyoruz. Yüksek kaliteli ham maddeye, ek olarak titiz işçilik ile ekonomik üretim modelini sunuyoruz. Teknolojik dünyanın tüm yeniliklerine aynı hız ile uyum sağlayan yapımızı gün geçtikçe daha donanımlı hale getiriyoruz.

Temel kalite prensiplerimiz çizgisinde gerçekleştirdiğimiz üretimlerimizi, ileri görüşlü ve vizyoner kurum kimliğimiz ile kıymetli müşterilerimize ve tüm dünyaya sunuyoruz. Estetik, kaliteli ve uzman duruşumuz ile üretmeye ve yaratıcı çözümler sunmaya devam edeceğimizi iletmekten gurur duyuyoruz.

Saygılarımızla.

With high-quality production, durable raw material and a strong vision, we send our products all around the world from Turkey by Alufem Aluminium signature, and we keep growing proudly. By adding meticulous workmanship to high-quality raw material, we provide low cost production model. We make ourselves better equipped by using the technological developments that come with the developing world.

We provide our productions with basic quality principles to our clients and whole world with our forward-looking corporate identity. We are very proud to declare that we will be keeping to manufacture with our aesthetic, quality and expertise and also to provide creative solutions.

Best Regards.

VİZYONUMUZ / VISION

Alufem Alüminyum imzası ile yerli üretim gücünü tüm dünyaya sunmak, estetik, kaliteli ve yenilikçi ürünlerle her geçen gün gelişmek, teknolojik yenilikleri adım adım izleyip takip ederek ilerlemek yegane vizyonumuzdur.

Our vision is to present production power of Anatolia to whole world by using Alufem Aluminium signature. Also, It is to develop with aesthetic, high-quality and innovator products day by day. Besides all these, to chase technological innovations step by step is our afald vision.

MİSYONUMUZ / MISSION

Alufem Alüminyum olarak misyonumuz dayanıklı ham maddeyi kaliteli üretim ile bir araya getirerek sunmaktır. Titiz işçiliğimiz ve güvenilir ismimizi ihtiyaç duyulan tüm alanlarda görmek, çözümleri doğru şekilde ve tam zamanında sağlamak, hızla cevaplamaktır. Uzman görüşümüz ile teknolojiyi birbirine harmanlayarak mükemmel sonuç için çalışmaktır.

As Alufem Aluminium, our mission is to bring together the present durable raw material and high-quality production to see our meticulous workmanship and confidential brand in all areas needed, to provide solutions correctly and right on time and to response as quick as possible. It is also to struggle for perfect result by harmonizing our expertise and developing technology.

STANDART PROFİLLER
STANDARD PROFILES

MERDİVEN KORKULUK PROFİLLERİ
STAIR RAILING PROFILES

DOĞRAMA PROFİL SİSTEMLERİ
JOINERY PROFILE SYSTEMS

ISI YALITIMLI SÜRME SİSTEM PROFİLLERİ
HEAT INSULATED SLIDING SYSTEM PROFILES

CAM BALKON PROFİLLERİ
GLASS BALCONY PROFILES

SÜRME CAM SİSTEM PROFİLLERİ
SLIDING GLASS SYSTEM PROFILES

GİYOTİN CAM SİSTEM PROFİLLERİ
VERTICAL SLIDING GLASS SYSTEM PROFILES

SİNEKLİK PROFİLLERİ
FLY SCREEN PROFILES

MOBİLYA PROFİLLERİ
FURNITURE PROFILES

DIŞ MEKAN MOBİLYA SİSTEM PROFİLLERİ
OUTDOOR FURNITURE SYSTEM PROFILES

KIŞ BAHÇESİ SİSTEM PROFİLLERİ
WINTER GARDEN SYSTEM PROFILES

PERGOLA SİSTEM PROFİLLERİ
PERGOLA SYSTEM PROFILES

06

195

16

202

33

204

68

208

72

214

100

240

112

254

118

267

120

276

155

283

183

293

190

299

ÇİT SİSTEM PROFİLLERİ
FENCE SYSTEM PROFILES

PANJUR SİSTEM PROFİLLERİ
SHUTTER SYSTEM PROFILES

ZİP PERDE SİSTEM PROFİLLERİ
ZIP SCREEN SYSTEM PROFILES

CEPHE GİYDİRME PROFİL SİSTEMLERİ
FACADE PROFILE SYSTEMS

BEYAZ EŞYA SANAYİ PROFİLLERİ
HOME APPLIANCE INDUSTRY PROFILES

ÇELİK KAPI SİSTEM PROFİLLERİ
STEEL DOOR SYSTEM PROFILES

DUŞAKABİN PROFİLLERİ
SHOWER CABIN PROFILES

GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEM PROFİLLERİ
SOLAR ENERGY SYSTEM PROFILES

RAF VE REKLAM SANAYİ PROFİLLERİ
SHELF & ADVERTISING INDUSTRY PROFILES

OTOMOTİV MAKİNA SANAYİ PROFİLLERİ
AUTOMOTIVE MACHINE INDUSTRY PROFILES



KAROSER PROFİLLERİ
TRAILER FRAME PROFILES

DİĞER PROFİLLER
OTHER PROFILES

STANDART PROFİLLER

STANDARD PROFILES



LAMA / BAR



PROFİL BİLGİLERİ / PROFILE INFORMATION

Profil No	A	B	R	Kg/M
2308	15	4		0,163
2314	15	8		0,325
2303	20	2		0,108
2302	20	4		0,217
2313	20	8		0,433
2311	35,9	3,9		0,375
2307	40	3		0,325
2317	40	6,4		0,688
2300	40	8	4	0,830
2316	50	7		0,948
2309	60	4		0,647
2318	60	6,4		1,035
2301	70	6	3	1,119
2312	160	5		2,168


DOLU ÇUBUK / ROD PROFILE



PROFİL BİLGİLERİ / PROFILE INFORMATION

Profil No	Çap (Ø)	Kg/M
2403	8	0,136
2401	10	0,213
2402	12	0,307
3574	18,5	0,729
2404	22	1,030


U PROFİL / U PROFILE



PROFİL BİLGİLERİ / PROFILE INFORMATION

Profil No	A	B	R	S (mm)	Kg/M
10067	18	16		1	0,130
1501	20	20		1,5	0,231
4832	22,4	20		1,1	0,179
4053	24,2	25		1,6	0,309
10041	26	16		1	0,152
10042	34	16		1	0,174
2450	46	33	6	3	0,832
4841	120	10		1,2	0,448

BORU / PIPE



PROFİL BİLGİLERİ / PROFILE INFORMATION

Profil No	Çap (Ø)	S (mm)	Kg/M
2114	8	0,85	0,052
2110	8	1	0,060
2109	10	1	0,077
2120	10	2,5	0,160
2121	13	1,2	0,121
2112	14	1,2	0,130
2100	16	1,1	0,140
2133	16	1,3	0,163
2101	16	1,5	0,185
2102	19	1,2	0,182
2119	22	1	0,179
2127	22,3	0,9	0,164
2132	23	1,5	0,275
2135	24	1	0,196
2148	24,9	1,2	0,241
2130	25	1	0,204
2149	25	1,2	0,243





PROFİL BİLGİLERİ / PROFILE INFORMATION

Profil No	Çap (Ø)	S (mm)	Kg/M
2111	25	1,2	0,243
2118	25	1,5	0,300
2115	25	2	0,393
2141	25,15	1,2	0,245
2126	25,5	0,9	0,189
1000	25,5	1,15	0,239
2125	28,4	0,9	0,211
5502	29,7	2,3	0,526
2123	30	2	0,477
2144	32	1,4	0,366
2122	32,6	1	0,269
2113	35	1,3	0,373
2145	35	1,5	0,428
2104	35	1,7	0,482
2103	35	2	0,561
2105	35	3	0,818
2146	39,8	3	0,940
2140	40	1,5	0,492
2147	45,3	2,5	0,905
2138	48	3,5	1,326
2106	50	1,2	0,499
2107	50	1,5	0,620
2128	50	1,8	0,739
2108	50	2	0,817
2116	60	3	1,455



KÖŞEBENT / ANGLE



ÜRÜN AÇIKLAMASI / PROFILE DESCRIPTION

Sağlam üretimi ve nitelikli kullanımı ile pek çok alanda etkin rolü alan köşebent profiller markamız tarafından özen ve titizlik ile üretilerek farklı boyut ve ölçülerde tarafınıza sunulmaktadır.

Angle profiles, which play an active role in many areas with their robust fabrication and qualified use, are produced by our brand with care and precision and are offered to you in different sizes and dimensions.

PROFİL BİLGİLERİ / PROFILE INFORMATION

Profil No	A	B	S (mm)	Kg/M
2027	15	15	1,1	0,086
2000	15	15	2	0,151
2046	20	10	1,5	0,116
2009	20	20	1,1	0,116
2001	20	20	2	0,206
2045	25	15	1,5	0,157
2010	25	25	1,1	0,145
2017	30	10	1,1	0,116




PROFİL BİLGİLERİ / PROFILE INFORMATION

Profil No	A	B	S (mm)	Kg/M
2002	30	10	2	0,206
2018	30	20	1,1	0,146
2003	30	20	2	0,260
2004	30	30	1,1	0,176
2014	30	30	1,5	0,238
2015	30	30	2	0,315
2005	40	10	1,1	0,146
2006	40	20	1,3	0,207
2011	40	30	1,2	0,225
2007	40	40	1,2	0,257
2024	40	40	1,5	0,317
3580	40	40	1,75	0,369
2016	40	40	4	0,824
2012	50	30	1,2	0,256
2019	50	50	2	0,531
2008	60	10	1,2	0,224
2021	60	20	1,2	0,256
2013	60	30	2	0,477
2022	80	20	1,2	0,321
2044	80	80	5	2,100
2043	80	80	6	2,503
2023	120	40	1,8	0,767



KUTU / BOX



ÜRÜN AÇIKLAMASI / PROFILE DESCRIPTION

Günlük hayatın vazgeçilmez parçaları olan standart profiller, her alanda üretim kalitesi ve çeşitliliği ile sıklıkla tercih edilmektedir. Tüm ürün skalamızda olduğu gibi burda da titiz çalışma ve kalite ön plandadır.

Our Standard Profiles which is indispensable pieces to daily life, with quantity production in every area our product being preferred frequently. Like all of our product scale meticulous work and quality are in the foreground.

PROFİL BİLGİLERİ / PROFILE INFORMATION

Profil No	A	B	S (mm)	R	Kg/M
2200	10	10	1		0,097
2250	14	14	1,2		0,165
2511	14	14	1,5		0,204
2520	17	12	1,5		0,212
2206	20	10	1,4		0,206
2215	20	20	1,2		0,245
1050	20	20	1,5	3	0,285
2202	20	20	1,8		0,355



PROFİL BİLGİLERİ / PROFILE INFORMATION

Profil No	A	B	S (mm)	R	Kg/M
2207	25	17	1		0,217
2203	25	25	1,3		0,334
3557	28,6	13,6	1		0,214
3214	29	29	1	2	0,297
2235	30	15	2		0,444
2251	30	20	1,2		0,309
2219	30	20	1,9		0,476
2204	30	30	1,5		0,464
2214	30	30	2		0,607
2208	40	20	1		0,314
2218	40	20	1,9		0,579
2230	40	20	2		0,607
2225	40	30	1		0,369
3459	40	30	1,5	1,5	0,539
2209	40	30	2		0,715
2205	40	40	1,2		0,505
2253	40	40	1,5		0,626
3215	50	20	1	4	0,353
3491	50	20	1,3	4	0,455
2240	50	20	1,5		0,545
2236	50	20	2		0,715
2211	50	25	1,5		0,585
2252	50	30	1,5	2	0,618
2242	60	20	1,3		0,545
2220	60	20	1,9		0,785




PROFİL BİLGİLERİ / PROFILE INFORMATION

Profil No	A	B	S (mm)	R	Kg/M
3490	60	30	1,3	4	0,596
2234	60	30	2		0,932
2245	60	30	3		1,366
2224	60	40	1,3		0,686
2226	65	50	2,2		1,320
2246	68,5	38,5	4		2,146
3493	75	30	1,3	4	0,702
2213	75	32	1,5		0,846
2221	75	32	1,9		1,062
1049	80	20	2	3	1,023
2201	80	40	1,5		0,952
1048	80	40	2	3	1,239
2247	80	40	4		2,428
2243	84	44	1,5		1,016
2244	85,8	55,6	1,8	2,8	1,328
2227	86	50	2,2		1,569
2248	88,5	48,5	4		2,797
2212	95	50	1,5		1,155
3489	100	50	1,3	4	1,016
2210	100	50	1,5		1,196
2239	100	50	2,2		1,737
2228	128	50	2,2		2,070
2223	136	136	1,8	2	2,610
2249	150	50	2	1	2,122
2231	150	80	2,8	2,5	3,391

MERDİVEN KORKULUK PROFİLLERİ



STAIR RAILING PROFILES

KARE KÜPEŞTE PROFİLLER SQUARE HANDRAIL PROFILES





2535

0,901 Kg/M




2502



1,146 Kg/M



2512


0,855 Kg/M







2521

0,743 Kg/M





2508

0,716 Kg/M




2545

0,588 Kg/M




2549

0,930 Kg/M




2513

0,940 Kg/M




2525

0,856 Kg/M





2526

0,626 Kg/M




2544

1,065 Kg/M





2536

1,248 Kg/M





2550

1,103 Kg/M




2537

1,045 Kg/M





2501

0,814 Kg/M




2523

0,856 Kg/M





2527

0,248 Kg/M





2509

0,392 Kg/M




2503

0,294 Kg/M




2540

0,176 Kg/M





2504

0,092 Kg/M




2510

0,071 Kg/M



2546


0,409 Kg/M






2552

0,409 Kg/M




2520

0,212 Kg/M




2547

0,065 Kg/M




2511

0,204 Kg/M




2541

0,680 Kg/M




2533

0,260 Kg/M



2539



0,555 Kg/M







2532

0,636 Kg/M





2500

0,691 Kg/M





2522

0,640 Kg/M




2516

1,030 Kg/M




2515


0,757 Kg/M



2530

0,290 Kg/M







2531

0,228 Kg/M





2551

3,382 Kg/M




2528

1,908 Kg/M



2538


1,583 Kg/M







YUVARLAK KÜPEŞTE PROFİLLER

ROUND HANDRAIL PROFILES





2505

0,632 Kg/M




2507

0,756 Kg/M




2514

0,712 Kg/M




2548

0,412 Kg/M





2506

0,073 Kg/M





BORU / PIPE



PROFİL BİLGİLERİ / PROFILE INFORMATION

Profil No	Çap (Ø)	S (mm)	Kg/M
2100	16	1,1	0,140
2133	16	1,3	0,163
2101	16	1,5	0,185
2102	19	1,2	0,182
2123	30	2	0,476
2113	35	1,3	0,373
2145	35	1,5	0,428
2103	35	2	0,561
2104	35	1,7	0,482
2105	35	3	0,818
2140	40	1,5	0,492
2106	50	1,2	0,500
2107	50	1,5	0,619
2128	50	1,8	0,739
2108	50	2	0,817

DOĞRAMA PROFİL SİSTEMLERİ

JOINERY PROFILE SYSTEMS






ALDOKS SİSTEM PROFİLLERİ

ALDOX SYSTEM PROFILES




5627

0,498 Kg/M




5643

0,639 Kg/M




5653

1,050 Kg/M




5635

1,140 Kg/M




5630

0,590 Kg/M



5646


0,766 Kg/M






5628

0,589 Kg/M




5634

1,329 Kg/M




5644

0,742 Kg/M




5636

1,337 Kg/M




5654

1,176 Kg/M



5631


0,691 Kg/M






5647

0,879 Kg/M




5632

0,691 Kg/M




5629

0,590 Kg/M




5648

0,879 Kg/M




5645


0,742 Kg/M



5652


1,176 Kg/M






5633

1,261 Kg/M




5637

0,709 Kg/M





5649

0,905 Kg/M




5650

0,243 Kg/M




5641

0,229 Kg/M




5642

0,234 Kg/M





5624

0,274 Kg/M




5622

0,187 Kg/M




5625

0,287 Kg/M





5640

0,776 Kg/M



5638

1,439 Kg/M



5639

0,537 Kg/M




C55 SİSTEM PROFİLLERİ

C55 SYSTEM PROFILES





5700

1,398 Kg/M




5713

1,175 Kg/M




5702

1,764 Kg/M



5710


1,530 Kg/M






5718

1,761 Kg/M





5720

1,122 Kg/M




5719

0,897 Kg/M




5712

1,211 Kg/M




5716

1,025 Kg/M




5704

1,925 Kg/M




**5714**


1,630 Kg/M

**5709**


2,400 Kg/M

**5715**


1,172 Kg/M


**5703**

1,311 Kg/M

**5711**


0,993 Kg/M






5706

0,242 Kg/M



5705

0,305 Kg/M




5717

0,304 Kg/M




5707

4,408 Kg/M



5708


4,863 Kg/M







C60 SİSTEM PROFİLLERİ

C60 SYSTEM PROFILES





5680

1,051 Kg/M





5660

1,132 Kg/M





5681

1,023 Kg/M




5661

1,074 Kg/M



5688


1,000 Kg/M






5662

1,407 Kg/M




5671

1,605 Kg/M




5682


1,562 Kg/M



5663


1,650 Kg/M






5679

0,866 Kg/M




5667

1,142 Kg/M




5666

0,249 Kg/M




5678

0,298 Kg/M




5675

0,236 Kg/M




5676


0,241 Kg/M




5668

0,366 Kg/M




**5677**



0,238 Kg/M

**5664**


0,414 Kg/M

**5665**

0,440 Kg/M


**5674**

0,199 Kg/M




AF 55T ISI YALITIM SİSTEM PROFİLLERİ



AF 55T BREAK INSULATION SYSTEM PROFILES

**AF 55T 01**


1,308 Kg/M


**AF 55T 02**

1,472 Kg/M



**AF 55T 11**

1,410 Kg/M





**AF 55T 12**



1,480 Kg/M

**AF 55T 13**



1,586 Kg/M

**AF 55T 21**


1,521 Kg/M

**AF 55T 22**


1,595 Kg/M

**AF 55T 14**

1,657 Kg/M

**AF 55T 23**


1,696 Kg/M






AF 55T 24

2,288 Kg/M





AF 55T 25

1,729 Kg/M




AF 55T 51

2,030 Kg/M




AF 55T 52

1,263 Kg/M




**AF 55T 53**



2,568 Kg/M

**AF 55T 54**


1,140 Kg/M

**AF 55T 41**



0,253 Kg/M

**AF 55T 42**


0,207 Kg/M


**AF 55T 43**

0,312 Kg/M

**7019**



7,588 Kg/M







7017

3,369 Kg/M





7018

4,342 Kg/M



7016

3,493 Kg/M



7021

3,135 Kg/M

