


宁波锐驰科技有限公司
NINGBO RIECHE TECHNOLOGY CO., LTD.

地址：浙江省余姚市朗霞镇工业园区
Address : Industrial Park, Langxia
Town, Yuyao, Zhejiang Province

P.C:315480
TEL:85 574 63886175
FAX:86 574 63886998

www.rieche.com.cn

RIECHE
SLIDING HARDWARE



锐驰移门五金
RIECHE Sliding Door Hardware

精.致.生活
QUALITY SERVICE/FOR YOUR LIFE

KNOW ABOUT US



认识我们

锐驰移门五金

从决定产品性能的轴承开始，二十年来，我们不断提升产品的性能及稳定性，并通过与国际知名门窗公司合作的经验，不断提高产品的质量，使我们更加注重品质的把控。

锐驰移门五金系统适用于铝合金型材、木型材、以及PVC型材。五金系统包括提升推拉门系统，折叠门系统，推拉门系统，以及各式定制滑轮组。

我们的目的是为门窗、幕墙公司提供完善的系统解决方案，对于现代建筑而言，提供与之配套的高质量、高性能的产品，一直都是我们的目标。

选择锐驰，就是选择精致生活！

RIECHE Sliding Door Hardware System

From the beginning of bearing performance, we spend 20 years to improve the performance and stability of rollers. Through the experience of cooperation with internationally companies, we improve the quality of the product continuously, and pay more attention to the quality control.

RIECHE Sliding Door Hardware Systems apply to many kinds of profiles, such as aluminum alloy profile, wood profile, and also PVC profile. The hardware systems include lift and sliding door system, folding door system, sliding door system, and as well as the customized rollers.

Our purpose is to provide the perfect system solution for the door&window and curtain wall companies. For the modern architecture, providing the supporting and high-quality is always our goal.

Choosing RIECHE is choosing elegant life!

目录

CONTENTS

05

平移门系统
Sliding Door System

10

铝合金壁柜门系统
Aluminum Alloy Closet Door System

12

吊门轮系统
Hanging Roller System

13

下承重挂趟门系统
Hanging Sliding Fittings-door
Weight In Bottom Roller System

15

通用产品系统
Generic System


17

滑轮配件
Pulley Parts

平移门系统
Sliding Door System


阵风1号 Rafale 1

上轮
Top wheel




M50145

下轮
Bottom wheel




M51415
40KG

上下组合图
Combined Installation




门宽 ≥ 500mm

安装参数图
Installation Dimension




H=h+34


选配下轮
Optional Bottom Wheel




M51424
40KG



M50310
30KG




500.205-1
40KG




M51065
40KG

安装调节图
Installation Adjustment

1. 安装螺丝
1. Install Screw



2. 调节门扇高度
2. Adjust the height of the door



平移门系统
Sliding Door System


阵风2号 Rafale 2

上轮
Top wheel




M51070

下轮
Bottom wheel




M51415
40KG

上下组合图
Combined Installation




门宽 ≥ 1000mm

安装参数图
Installation Dimension




H=h+44


选配下轮
Optional Bottom Wheel




M51424
40KG



M50310
30KG




500.205-1
40KG



M51065
40KG


安装调节图
Installation Adjustment

1 以0为中心，根据移门位置，固定相对应刻度螺丝
Based on sliding door's position, take 0 as the centre to fix screw to corresponding scale.




对正轨道中心0
keep on rail center


2 正框配件安装
Symmetrical profile installation



3 调节轮距
Adjust up roller distance



4 技术特点 Product technical features
门板防跳功能 Prevent the door jumping



5 通过调节此螺丝，使阻尼弹簧拉伸，提高承重
By adjusting this screw, the spring stretched and increasing loading.




平移门系统
Sliding Door System

泉龙1号 FC-1

上,下轮
Top,Bottom wheel




M51415
40KG



80.5
13.5
100
21.5

上下组合图
Combined Installation



门宽 ≥ 300mm

安装参数图
Installation Dimension




H h

选配下轮
Optional Bottom Wheel




M51424
40KG



99
11.3




M50310
30KG



100
12.15




500.205-1
40KG



100
14.5




M51065
40KG




90
13.5

安装调节图
Installation Adjustment

1.安装螺丝
1.Install Screw



2.调节门扇高度
2.Adjust the height of the door




平移门系统
Sliding Door System

猛禽1号 Raptor 1

上轮
Top wheel




M51070




14
30
407

下轮
Bottom wheel



M51067




101.3
14.4
42.2

上下组合图
Combined Installation



门宽 ≥ 1000mm

安装参数图
Installation Dimension




H h

猛禽2号 Raptor 2

上轮
Top wheel




M50140




18.6
29
38.5

下轮
Bottom wheel



M51067




101.3
14.4
42.2

上下组合图
Combined Installation



门宽 ≥ 1000mm


安装参数图
Installation Dimension




H h

猛禽3号 Raptor 3

上,下轮
Top,Bottom wheel




M51067




101.3
14.4
42.2

开槽尺寸
Notch Size




12
15
102
43

上下组合图
Combined Installation



门宽 ≥ 1000mm

安装参数图
Installation Dimension




H h

平移门系统
Sliding Door System


大黄蜂 F18

上下轮
Top,Bottom wheel




M51064
40KG

阻尼器
Damper




M51066

上下组合图
Combined Installation




门宽 ≥ 1000mm

安装参数图
Installation Dimension



H=h+18

安装调节图
Installation Adjustment




1.开槽尺寸
1.Notch Size

2.安装阻尼器
2.Install Damper

3.安装螺丝
3.Install Screw


4.调节门扇高度
4.Adjust the height of the door




经济型 ECONMIC 战隼 F16




M50145



M51064



门宽 ≥ 300mm



H=h+30

铝合金壁柜门系统
Aluminum Alloy Closet Door System


夜鹰1号 Stealth 1

上轮
Top wheel




M51070

下轮
Bottom wheel




M50213

上下组合图
Combined Installation



门宽 ≥ 1000mm

安装参数图
Installation Dimension



H=h+43


夜鹰2号 Stealth 2

上轮
Top wheel




M50142

下轮
Bottom wheel




M50213

上下组合图
Combined Installation



门宽 ≥ 1000mm


安装参数图
Installation Dimension



H=h+43


夜鹰3号 Stealth 3

上,下轮
Top,Bottom wheel



M50213

上下组合图
Combined Installation



门宽 ≥ 1000mm

安装参数图
Installation Dimension



H=h+35

铝合金壁柜门系统
Aluminum Alloy Closet Door System

鱼窝1号 Fishbed 1

上轮 Top wheel	M50141	上下组合图 Combined Installation 40KG 门宽 ≥ 1000mm	安装参数图 Installation Dimension H=h+45
下轮 Bottom wheel	M50214		

鱼窝2号 Fishbed 2

上轮 Top wheel	M51070	上下组合图 Combined Installation 40KG 门宽 ≥ 1000mm	安装参数图 Installation Dimension H=h+50
下轮 Bottom wheel	M50214		

鱼窝3号 Fishbed 3

上轮 Top wheel	M50142	上下组合图 Combined Installation 40KG 门宽 ≥ 1000mm	安装参数图 Installation Dimension H=h+45
下轮 Bottom wheel	M50214		

吊门轮系统
Hanging Roller System

飞鲨1号 Flying Shark 1










上轮 Top wheel	M52710	上下组合图 Combined Installation 80KG 门宽 ≥ 1000mm	安装参数图 Installation Dimension H=h+65
-----------------	--------	---	---



500.403 80KG	M51071 40KG	500.402 40KG
-----------------	----------------	-----------------




下承重挂趟门系统
Hanging Sliding Fittings-door Weight In Bottom Roller System

幻影1号 Mirage 1

外门上轮 Top wheel	 M51052-1	2个/套 2pcs/set	
内门上轮 Bottom wheel	 M51052-2	2个/套 2pcs/set	
阻尼器 Damper	 M51060	4个/套 4pcs/set	
下轮 Bottom wheel	 M51415 40KG	4个/套 4pcs/set	
选配下轮 Optional Bottom Wheel			
 M51424 40KG	 M50310 30KG	 M51065 40KG	 500.205-1 40KG
上轨 Up Track	 70 48 1支/套 1pcs/set	下轨 Under Track	 38.5 64.5 1支/套 1pcs/set


下承重挂趟门系统
Hanging Sliding Fittings-door Weight In Bottom Roller System

幻影1号 Mirage 1

安装调节图 Installation Requirements H=h-62 门厚18-30mm	安装调节图 Installation Requirements 外门 Outer Door
	
	内门 Inter Door
	
阻尼安装方向 Damper Installation Pirection	




挂趟门系统 Hanging Sliding Door System

M51037




挂趟门系统 Hanging Sliding Door System

500.105





平移门系统 Sliding Door System

500.212




平移门系统 Sliding Door System

500.205



平移门系统 Sliding Door System

500.215




滑轮配件
Pulley Parts




500.207



500.405



M5100



M51007



包塑滑轮1



包塑滑轮2



包塑滑轮3



包塑滑轮4



包塑滑轮5



包塑滑轮6



包塑滑轮7



包塑滑轮8

滑轮配件
Pulley Parts



包塑滑轮9



包塑滑轮10



包塑滑轮11



包塑滑轮12



门窗滑轮4



门窗滑轮6



门窗滑轮10



上滑轮1



上滑轮2



移门五金2



阻尼器1



阻尼器2